

Паспорт безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района»

Экз. № 3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района
М.И.Вахаева

« 10 » 01 2020 год



СОГЛАСОВАНО

Начальника отдела в Курчалоевском районе УФСБ России по ЧР полковник
Э.В. Мамбетов
« 03 » 02 2020г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по Чеченской Республике
Полковник полиции
Р.Л. Эдилов
« 17 » 03 2020г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по Курчалоевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР майор внутренней службы
М.А. Израилов
« 27 » 02 2020 г.



Оглавление

1	Общие сведения об объекте (территории)	3
2	Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)	4
3	Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)	4-5
4	Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)	5
5	Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)	5
6	Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)	5-6
7	Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)	6-7
9	Выводы и рекомендации	7
10	Приложение	8
11	Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).	9
12	План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.	10
13	Акт обследования и категорирования объекта (территории).	11-17

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района»
(наименование объекта (территории))

с.Ахмат-Юрт
(наименование населенного пункта)

2020 год.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Курчалоевского муниципального района 366314, Чеченская
Республика, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул.А-Х Кадырова 50. тел./факс
8(8715)-52-22-20, 52-23-18;email.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366318, ЧР, Курчалоевский район, с.Ахмат-Юрт, ул.С.С.Ахьядова, 40,
тел. 8(928)942-67-49 электронный адрес: centaroy-2@mail.ru (адрес объекта
(территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

категория 3
(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 2128, м², протяжённость периметра 190,75 м,
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Постановлением Главы администрации Курчалоевского муниципального района
от 04.03.2016 г. №64 объект включен в перечень мест массового пребывания
людей №2531-р от 19.10.2010 №20-20-09/001/2011-521

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Начальник управления дошкольных учреждений Хизриев Идрис Харонович тел.
8(8715)-52-23-97 udu-kurchaloi@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района»

Вахаева Макка Ималиевна

тел.8(928)942-67-49 centroy-2@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 07.00 до 19.00 часов, выходные дни недели, - суббота, воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 39
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - одновременное посещение – около 120(человек)
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (частная охрана) - 3 (три) сторожа.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) помещений сдающихся в аренду - нет
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров),

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) - нет

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, (чел)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	МБДОУ «Детский сад №2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района»	120	2128, м ²	Обрушение	Жертва

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников,	Общая площадь, кв.	Характер террористической	Характер возможных
-------	--------------	------------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

		обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	метров	угрозы	последствий
1	Наружный газопровод	120	2128, кв. м ²		
2	Газовая котельная	2			

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - через ограждение.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, СВУ

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей – возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты: общая площадь 2128,м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, (рублей)
1.	До 120 человек	Обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частичное.	—

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР и АТК района.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории) - средства оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР и АТК района
(наличие и характеристика Стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническаяоснащенность, режим службы)

-а)огнестрельное оружие, защитные средства, противогазы и специальные средства охраны на объекте отсутствуют

-б)организация оповещения и связи: имеются

служебные и мобильные телефоны

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ЕДДС Курчалоевского района, тел: 8(8715)52-23-86

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района)

отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР, тел: 8(8715) 52-22-97

ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР тел: 021; 8 (8715) 52-23-89

ПСЧ-12 «Курчалоевский» тел. – 8(8715)52-23-87

(тел: дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике, тел: 8 (8712) 22-32-02

Совет депутатов Курчалоевского муниципального района – 8928-290-83-80

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения – Кнопка тревожной сигнализации (КТС) марки «Болид УО-4с» в исправном состоянии, пожарная сигнализация марки «Вэрс-4». Ограждение: кирпичный забор протяженностью 160 м,метров. Объект оборудован системой видеонаблюдения и освещением. Периметр объекта освещается на достаточном уровне, средства экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа ОМВД России по Курчалоевскому району.тел: 021; 8 (8715) 52-23

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники водоснабжения - имеются,
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о

несанкционированных проникновений на объект (территорию) или системы физической защиты; 2 (два) сторожа

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели - не имеются

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - объект оборудован системой видеонаблюдения (21 шт. марки «Аналоговый и Верс-4» в исправном состоянии.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения - периметр объекта освещается электролампами- 4 лампы

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1 центральный проход, 1 въездные ворота ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1 запасной выход, 1 запасные ворота

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска –

-

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) – 3 сторожа

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители)-есть огнетушители- 9шт. ОП4(3)

(тип, марка)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект готов.

Текущие мероприятия:

1. В выходные, праздничные дни и ночное время охрана осуществляется сторожами

Долгосрочные мероприятия:

1. Обеспечение средствами экстренного вызова полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России по ЧР в районе.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений

допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) на объекте нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

локально - опасных зон безопасности нет.


(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


(инициалы, фамилия)


Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г.

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


(инициалы, фамилия)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта дошкольного образовательного
учреждения**

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2
с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района» МБДОУ « Детский сад №2 с.Ахмат-Юрт
Курчалоевского района»

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта

Председатель комиссии:	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района» <u>М.И. Вахаевой</u>
Члены комиссии:	<u>Сотрудник ОУФСБ России по Чеченской Республике в Курчалоевском районе Д.Г.Соловьёв</u>
	Старший инспектор ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» капитан полиции – <u>Х.А.Вастигова</u>
	Старший инспектор ОНД и ПР по Курчалоевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России Чеченской Республики капитан внутренней службы <u>М.М. Экаев</u>
	Ответственный за антитеррористическую безопасность в МБДОУ « Детский сад № 2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района» <u>Б.И.Салманов сторож</u>

Основание: приказ № 19 от 14 января 2020г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень объекта и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в ноябре 2019г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о ДОУ:

1.1. Адрес места расположения объекта: **366318, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Ахмат-Юрт, ул. С.С.Ахьядова №40**

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

Вахаева Макка Ималиевна (8928)942-67-49

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: МБДОУ «Детский сад № 2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района, год постройки 2008, количество зданий в которых размещено учреждение 1 (одноэтажное), запасных выходов 1, занимается оказанием образовательных услуг детям дошкольного возраста.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: **функциональным назначением объекта является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.**

1.5. Режим работы (функционирования) объекта с **07.00 ч. по 19.00 часов с понедельника по пятницу**

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: **1050кв.м/149м.**

1.7. Прилегающие объекты: **жилые дома, земельный участок.**

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: **газовая труба котельная**

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: **120 человек**

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система(системы) видеонаблюдения: имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения
МБДОУ «Детский сад №2 с.Ахмат-Юрт Курчалоевского района»
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 10, из них находится в исправном состоянии 10

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: **в комнате сторожа и в кабинете заведующего**

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: **30 дней**

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: **имеется достаточно по периметру объекта**

2.1.7. Дополнительная информация: ---

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения на объекте обследования и категорирования, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется

2.2.1. Краткая характеристика: имеется план схема эвакуации при возникновении ЧС.
(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения имеется

2.3.1. Краткая характеристика освещение обеспечивается лампами на столбах по всему периметру.
(имеется/отсутствует)

2.3.2. Достаточность освещения объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции отсутствует

2.4.1. Система экстренного вызова полиции -
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: -
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация : имеется

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии
(имеется/отсутствует/не требуется)
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - **1**

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного РОВД полиции России по Курчалоевскому району

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

(ООО «Бастион»), договор № от Г.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация : отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7. Пожарная сигнализация : имеется
(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет
«Бастион» (ООО «Бастион»), договор № от _____ Г.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи : имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи : не требуется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: **0 метра**

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: кирпичное и металлическое, ворота-2, калитка-1
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:---

2.11.1. Металлоискатели: стационарные и ручные- не имеются
(имеется/не имеется, сколько)

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,
вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны круглосуточное
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) вахта 1
(по штату/фактическое)

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны 45
(лет)

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится
(проводится/не проводится)

3.1.7. Комната охраны: имеется
(имеется/не имеется)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не требуется
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

3.2.4. Служебными собаками не требуется
(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: назначен приказом № 77, от 10.12.2019г., Сторож Б.И.Салманов

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта: имеется

4.2.1. Паспорт безопасности: паспорт безопасности от 18.05.2018г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта имеются

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта : имеется

(имеется/отсутствует)

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: не требуется

(имеется/отсутствует/н
е требуется (для
территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объектов в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

4.2.8. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объекта) Имеется

(имеется/ необходимо размещение)

4.2.9. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта АТЗ проведено: 18.05.2018г.

Дата проведения обследования /обследование ранее не проводилось

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объект-0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте -0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта - 160 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта разрушения здания до 42 млн.руб (42000000)

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования

(наименование места массового пребывания людей)

присвоена (не присвоена) 3 категория объекта

(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет обеспечить его

безопасность и антитеррористическую защищенность

(существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

**б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта
ВЫПОЛНЯЮТСЯ**

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране, защите объекта достаточны

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта достаточны/не достаточны)

Председатель комиссии:  М.И.Вахаева

Члены комиссии:  Х.А.Вастигова

 Д.Г.Соловьёв

 М.М.Экаев

 Б.И.Салманов